

## Nicht nur einfach ein Kaminofen

## Wassergeführte Kaminkessel HV-W & HV-H

Der KÜNZEL-Kamin-Holzvergaser mit Saugzuggebläse vereint die behagliche Atmosphäre eines Kaminofens mit der vollen Leistungsstarke und modernen Technik eines wasserführenden Zentralheizkessels. Wie bei einem Kaminofen schafft das schöne Flammenbild in den zwei Sichtbereichen ein angenehmes Ambiente; behagliche Wärmestrahlung breitet sich in der Umgebung aus. Beim Kamin-Holzvergaser wurde viel Wert auf die Optik gelegt: Das zeitgemäße Design mit der rustikalen (Modell HV-H) oder edlen komplett verglasten Front (Modell HV-W) bringt eine besondere Note in Ihren Wohnraum. Der Kamin-Holzvergaser bietet eine Vielfalt an Aufstellmöglichkeiten. Verwandeln Sie Ihren Dachboden oder Keller in eine Wellness Oase oder schaffen Sie sich Gemütlichkeit in Ihrem Lieblingswohnraum.

Beachtlich ist der hohe Wirkungsgrad von 94 %, damit erreicht der Kamin-Holzvergaser Spitzenwerte unter den Holzvergasern. Bis zu 3 kW Leistung gibt der HV-W / -H in Form von Wärmeenergie direkt in die unmittelbare Umgebung ab. Der Großteil der produzierten Wärmeenergie wird jedoch in das Zentralheizsystem eingespeist, denn mit einer Gesamtnennleistung von 19 kW erzeugt der HV-W/H genügend Wärme für ein mittelgroßes Einfamilienhaus. Nutzen sie den Kamin-Holzvergaser als vollwertigen Zentralheizkessel oder ergänzen sie Ihr bisheriges Heizsystem.

Die Bestückung und Reinigung des Füllraumes wird durch die großzügig dimensionierte Kesseltür erleichtert. Durch ein Saugzuggebläse wird ein schnelles Erreichen der optimalen Verbrennung und ein gleichbleibender, schadstoffarmer Betrieb erreicht. Wartung und Bedienung gestalten sich unkompliziert durch geringes Ascheaufkommen und durch gut zugängliche Kesselbereiche.



- ► Steuerung mit Touchscreen
- ▶ Wassergekühlter Kesselboden, vollständig isolierte Verbrennungsbereiche
- ▶ Reinigung von oben und vorne
- ► TÜV geprüft, Erfüllung der BlmSchV Anforderungen
- ▶ Rauchgasanschluss durch Zugang von oben in verschiedenen Richtungen möglich
- Inkl. Sicherheitsventil und thermischer Ablaufsicherung
- ► Externe Luftansaugung optional, vermeidet Qualmaustritt in den Wohnraum und beschleunigt die Zündungsphase bis zur optimalen Verbrennung bestens geeignet für problematische Abgasanlagen



HV-W



HV-H

HV-W / HV-H		
Nennleistung gesamt	kW	19
Nennleistung wasserseitig	kW	16
Nennleistung raumseitig	kW	3
Wirkungsgrad	%	94
Füllraumtiefe	mm	430
Füllraumvolumen	Liter	59
Brennstoff	-	Scheitholz
Wasserinhalt	Liter	77
Maße (B x H x T)	mm	620 x 1293 x 830

Stand 2017

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

In vielen RAL-Farben und Farbkombinationen erhältlich (Aufpreis Beispiele):





BaLeWo24 UG (haftungsbeschränkt)
Tarmitzer Strasse 52, 29439 Lüchow
info@balewo24.de www.balewo24.de
Tel. 05841 99 99