



INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE A COMBUSTIBILE SOLIDO REGOLAMENTO (UE) 2015/1185 - 2015/1186 COMMISSIONE EUROPEA				
Identificativo del modello			ALICE 480AZ	ALICE 490AZ
Marchio			LINCAR	LINCAR
Funzionalità di riscaldamento indiretto:			NO	NO
Potenza termica diretta (all' ambiente) :		kW	5.6	6.1
Potenza termica indiretta (all' acqua) :		kW	--	--
Combustibile preferito: UNI EN ISO 17225-5			Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %	Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %
Altri combustibili			NO	NO
Classe di efficienza energetica			A+	A+
Indice di efficienza energetica		EEI	114	120
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	76	80
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale(*)	PM	mg/Nm3 13% O2	10	11
	OGC		32	32
	CO		609	630
	NOx		103	89
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima(*)	PM	mg/Nm3 13% O2	--	--
	OGC		--	--
	CO		--	--
	NOx		--	--
Potenza termica nominale		P _{nom} kW	5.6	6.1
Potenza termica minima (indicativa)		P _{min} kW	--	--
Efficienza utile alla potenza termica nominale NCV		η _{th, nom} %	85.5	89.5
Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)		η _{th, min} %	--	--
Consumo ausiliario di energia elettrica - potenza termica nominale	Alla	e _{l, max} kW	--	--
Consumo ausiliario di energia elettrica - potenza termica minima	Alla	e _{l, min} kW	--	--
Consumo ausiliario di energia elettrica - In modo stand-by		e _{l, sb} kW	--	--
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente				
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente		--	SI	SI
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente		--	NO	NO
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico		--	NO	NO
con controllo elettronico della temperatura ambiente		--	NO	NO
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero		--	NO	NO
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale		--	NO	NO
Altre opzioni di controllo				
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza		--	NO	NO
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte		--	NO	NO
con opzione di controllo a distanza		--	NO	NO
(*)PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto				
Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli del manuale di istruzioni.				
Reggiolo 01/10/2022		 Firma/Signature Amministratore/Director		

Cod. 90233530 Rev.1

INFORMATION REQUIREMENTS FOR SOLID FUEL LOCAL SPACE HEATERS (REGULATION (EU) 2015/1185 - 2015/1186 EUROPEAN COMMISSION)				
Model identifier(s):			ALICE 480AZ	ALICE 490AZ
Trademark:			LINCAR	LINCAR
Indirect heating functionality:			NO	NO
Direct heat output (Space heat output) :		kW	5.6	6.1
Indirect heat output (Water heat output) :		kW	--	--
Preferred fuel: UNI EN ISO 17225-5			Wood logs with moisture content $\leq 25\%$	Wood logs with moisture content $\leq 25\%$
Other suitable fuel:			NO	NO
Energy Efficiency Class			A+	A+
Energy Efficiency Index		EEI	114	120
Seasonal space heating energy efficiency of solid fuel local space heaters		η_s	%	%
Space heating emissions at nominal heat output (*)	PM	mg/Nm ³ 13% O ₂	10	11
	OGC		32	32
	CO		609	630
	NO _x		103	89
Space heating emissions at minimum heat output(*)	PM	mg/Nm ³ 13% O ₂	--	--
	OGC		--	--
	CO		--	--
	NO _x		--	--
Nominal heat output		P _{nom}	kW	5.6
Minimum heat output (indicative)		P _{min}	kW	--
Useful efficiency at nominal heat output NCV		$\eta_{th, nom}$	%	85.5
Useful efficiency at minimum heat output (indicative)		$\eta_{th, min}$	%	--
Auxiliary electricity consumption – At nominal heat output		e _{l, max}	kW	--
Auxiliary electricity consumption – At minimum heat output		e _{l, min}	kW	--
Auxiliary electricity consumption – In stand-by mode		e _{l, sb}	kW	--
Type of heat output/room temperature control				
single stage heat output, no room temperature control		--	YES	YES
two or more manual stages, no room temperature control		--	NO	NO
with mechanic thermostat room temperature control		--	NO	NO
with electronic room temperature control		--	NO	NO
with electronic room temperature control plus day timer		--	NO	NO
with electronic room temperature control plus week timer		--	NO	NO
Other control options				
room temperature control, with presence detection		--	NO	NO
room temperature control, with open window detection		--	NO	NO
with distance control option		--	NO	NO
(*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NO _x = nitrogen oxides				
Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual.				
Reggiolo 01/10/2022			Firma/Signature  Amministratore/Director	

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 - 2015/1186 DE LA COMMISSION				
Référence(s) du modèle			ALICE 480AZ	ALICE 490AZ
Marque			LINCAR	LINCAR
Fonction de chauffage indirect :			NO	NO
Puissance thermique directe (a l'ambiance) :		kW	5.6	6.1
Puissance thermique indirecte (à l'eau) :		kW	--	--
Combustible de référence: UNI EN ISO 17225-5			Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %
Autre(s) combustible:			NO	NO
Classe d'Efficacité Énergétique			A+	A+
Indice d'efficacité énergétique		IEE	114	120
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	%	76	80
Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale (*)	PM	mg/Nm3 13% O2	10	11
	OGC		32	32
	CO		609	630
	NOx		103	89
Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale (*)	PM	mg/Nm3 13% O2	--	--
	OGC		--	--
	CO		--	--
	NOx		--	--
Puissance thermique nominale	P _{nom}	kW	5.6	6.1
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	kW	--	--
Rendement utile à la puissance thermique nominale (PCI brut)	η _{th, nom}	%	85.5	89.5
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	η _{th, min}	%	--	--
Consommation d'électricité auxiliaire - la puissance thermique nominale	^A e _{l max}	kW	--	--
Consommation d'électricité auxiliaire - À la puissance thermique minimale	e _{l min}	kW	--	--
Consommation d'électricité auxiliaire - En mode veille	e _{l SB}	kW	--	--
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce				
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce		--	OUI	OUI
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce		--	NO	NO
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		--	NO	NO
contrôle électronique de la température de la pièce		--	NO	NO
contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier		--	NO	NO
contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire		--	NO	NO
Autres options de contrôle				
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence		--	NO	NO
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte		--	NO	NO
Avec option contrôle à distance		--	NO	NO
(*)P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote.				
Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans les chapitres du manuel d'instructions.				
Reggiolo 01/10/2022			Firma/Signature	Administratore/Director



REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN DE COMBUSTIBLE SÓLIDO REGLAMENTO (EU) 2015/1185 E 2015/1186 DE LA COMISIÓN				
Identificador(es) del modelo			ALICE 480AZ	ALICE 490AZ
Marca			LINCAR	LINCAR
Funcionalidad de calefacción indirecta:			NO	NO
Potencia calorífica directa (al ambiente) :		kW	5.6	6.1
Potencia calorífica indirecta: (al agua) :		kW	--	--
Combustible preferido: UNI EN ISO 17225-5			Madera en tronco, contenido de humedad $\leq 25\%$	Madera en tronco, contenido de humedad $\leq 25\%$
Otros combustibles apropiados:			NO	NO
Clase de eficiencia energética			A+	A+
Índice de eficiencia energética		EEI	114	120
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios	n_s	%	76	80
	PM	mg/Nm ³ 13% O ₂	10	11
	OGC		32	32
	CO		609	630
	NO _x		103	89
Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*)	PM	mg/Nm ³ 13% O ₂	--	--
	OGC		--	--
	CO		--	--
	NO _x		--	--
Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica mínima (*)	PM	mg/Nm ³ 13% O ₂	--	--
	OGC		--	--
	CO		--	--
	NO _x		--	--
Potencia calorífica nominal		P _{nom} kW	5.6	6.1
Potencia calorífica mínima (indicativa)		P _{min} kW	--	--
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal (PCN)		n _{th, nom} %	85.5	89.5
Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa)		n _{th, min} %	--	--
Consumo auxiliar de electricidad - A potencia calorífica nominal		e _{l, max} kW	--	--
Consumo auxiliar de electricidad - A potencia calorífica mínima		e _{l, min} kW	--	--
Consumo auxiliar de electricidad - En modo de espera		e _{l, SB} kW	--	--
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior				
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior		--	SI	SI
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior		--	NO	NO
Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico		--	NO	NO
Con control electrónico de temperatura interior		--	NO	NO
Con control electrónico de temperatura interior y temporizador diario		--	NO	NO
Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal		--	NO	NO
Otras opciones de control				
Control de temperatura interior con detección de presencia		--	NO	NO
Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas		--	NO	NO
Con opción de control a distancia		--	NO	NO
(*) PM = partículas, OGC = compuestos orgánicos gaseosos, CO = monóxido de carbono, NO _x = óxidos de nitrógeno				
Respete las advertencias y las indicaciones de instalación y mantenimiento periódico, detalladas en los capítulos del manual de instrucciones.				
Reggiolo 01/10/2022			Firma/Signature  Amministratore/Director	