


ORANIER Heiztechnik GmbH Weidenhäuser Str. 1-7 D-35075 Gladenbach Tel. +49(0)64 62-923-710 Fax +49(0)64 62-923-349

E-Mail: info-heiztechnik@oranier.com www.oranier.com

Niederlassung Österreich Dürrnberger Str. 5 A-4020 Linz Tel. +43 (0) 7 32 -6 01 88 Fax +43 (0) 7 32-66 02 23 E-Mail: sales@oranier.at www.oranier.com

## **Patrona**















Тур		Patrona		
geprüft nach DIN EN 13240		X		
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		X		
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten		
Nennwärmeleistung	kW	7,0		
Höhe inkl. Abdeckplatte	mm	1200		
Breite	mm	850		
Tiefe	mm	488		
Schenkellänge	mm	-		
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	215		
Raumheizvermögen bis	m³	144		
Wirkungsgrad	%	> 79		
Länge Holzscheite	cm	33		
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	739		
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	970		
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	180		
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / –		
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384				
Abgasmassenstrom	g/s	10,1		
Abgastemperatur	°C	350		
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,10		
Sicherheitsabstände				
Seitlich	mm	200		
Hinten	mm	200		
Vorne	mm	800		
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts		

Alles auf einen Blick	Bestellnummer	EAN-Code
Kachel Ahornweiß**, 1200 x 850 x 488	6377 19	4029808360136
Kachel Torf**, 1200 x 850 x 488	6377 22	4029807833198

<sup>\*\*</sup> mit Sims-Sockel