



Der ideale de Manincor Holzherd für kleine Räume

Der kleine Classica Holzherd
Spitzentechnologie - traditionelles Design - niedriger Verbrauch



F6000 Arte 14

Außenmaß cm 60x60x86
Nennleistung: 7,5 kw
Wirkungsgrad > 75%



F6000

Außenmaß cm 60x60x86
Nennleistung: 7,5 kw
Wirkungsgrad > 75%



F450

Außenmaß cm 45x60x86
Nennleistung: 5 kw
Wirkungsgrad > 70%



CE - EN12815



Weißer Email



Schwarze Email



Stinierter
Edelstahl

Weitere Ausführungen
Siehe Seite 50



Die

- Integriertes System EcoPlus sorgt für eine vollständige und saubere Verbrennung.
- Die Kochfläche aus dickem Gusseisen sorgt für eine optimale Wärmeleitung.
- Feuerraum und Rauchfang aus Schamott hat eine hohe Wärmeträgheit und garantiert eine höhere Leistung.
- Feuertür mit Sichtglas. Die Sekundärluft sorgt durch einen Luftfilm für eine saubere Scheibe

- und garantiert die freie Sicht auf das prasselnde Feuer.
- Großer Backofen mit säurebeständiger Email-beschichtung. Ein besonderer Rauchabzug ermöglicht ein gleichmäßiges Kochen bei hohen Temperaturen bis zu 300° C, ideal für Pizza, Focaccia usw.
- Belüftete seitenteile für eine natürliche, gesunde, leise und gleichmäßig verteilte Luftzirkulation
- Rauchabzug oben rechts oder links. Auf Wunsch hinten oder seitlich

- Die Höhe kann durch den Sockel auf Maß angepasst werden. Flexibilität im Einbau gewährleisten verschiedene Arbeitsplatten Varianten.
- Für die Modelle mit hoher Schublade, besteht die Option einer externen Verbrennungsluftzufuhr. Arbeitsplatten Varianten für eine bessere Einbauflexibilität.
- Für die Modelle mit Schublade, entsteht die Möglichkeit die Externe Verbrennungsluftzufuhr

