

Ölofen "OS 4/5 Vario"

Wohlige Wärme die sie spüren und sehen! Der OS mit Sichtfenster ist besonders wirtschaftlich und sicher, pflegeleicht und bequem zu reinigen. Mit einfacher Bedienung dank funktionssicherem Ölregler und pflegeleichtem, vollemaillierten Gehäuse garantiert der OS komfortable und saubere Verbrennung. Der großzügig dimensionierte Brennraum für lange Brenndauer (bis zu 33 Stunden), ein automatischer Verbrennungsluftbegrenzer für gleichmäßige Verhältnisse im Feuerraum und ein stromlos arbeitender Regler für konstante Wärmeleistung sorgen für größtmöglichen Komfort und umweltfreundliche Verbrennung. Der OS verfügt zusätzlich über die VARIO-Funktion mit einem erweiterten Regelbereich für schnelles Aufheizen und einem Ökobereich für wirtschaftliches und umweltfreundliches Heizen. Der OS eignet sich auch für die Einbindung in die zentrale Ölversorgung.











TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20004364040
EAN-Code-Nr.	4025144536006
Zulassung	CE
Nennwärmeleistung min./max. kW	5
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3	124/73/48
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3	88/53/34
Abgasanschluss Durchmesser mm	120
Maße HxBxT in mm:	685/567/320
Tankinhalt in I	8,3
DIN-Ölverbrauch min./max. l/h	0,22/0,69
Abgasmassenstrom g/s	4,05
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	430
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Gewicht netto kg	30







Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!