



HAAS+SOHN

Olbia 209.15

Geräteblatt

Kaminofen

DE

Fiche technique

Poêle à bois

FR

Scheda tecnica

Stufa camino

IT

Equipment sheet

Fireplace stove

GB

Tehnički list

Kamin

HR

Tehnični list

Kamin

SLO

0420915001400

Inhalt

| | |
|--|---|
| 1. Technische Daten | 1 |
| 1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge | 1 |
| 2. Maßbild Kaminofen | 2 |
| 3. Ersatzteilübersicht | 3 |
| 3.1. Ganze Aufstellung | 3 |
| 3.2. Aufstellung A1 | 5 |
| 3.3. Aufstellung A2, A3, A4, A5 | 6 |

1. Technische Daten

| | Holzscheite | |
|---|------------------------|-----------|
| Gesamtwärmeleistung | 6,5 kW | |
| Nennwärmeleistung | 6 kW | |
| Wirkungsgrad | 80,1 % | |
| Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 13% O ₂ | 625 mg/Nm ³ | 412 mg/MJ |
| Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 13% O ₂ | 19 mg/Nm ³ | 12 mg/MJ |
| Mittlerer NOx-Gehalt bezogen auf 13% O ₂ | 95 mg/Nm ³ | 60 mg/MJ |
| Abgas Triplewert | | |
| Abgasmassenstrom bezogen auf Nennwärmeleistung | 5,6 g/s | |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen | 330 °C | |
| Min. Förderdruck bei Nennwärmeleistung | 12 Pa | |

1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Brennstoff: | Max. Menge pro Auflage |
| Scheitholz: | 2 – 3 Scheite (max. 2 kg) |
| Holzlänge: | Max. 33 cm |
| Holzbriketts (DIN51731): | 1 Holzbrikett (max. 1,5 kg) |
| Braunkohlebrikett: | 2 – 3 Braunkohlebrikett (max. 2 kg) |




Anmerkung

Beim Heizen mit Scheitholz verwenden Sie nur Holzarten die zwei Jahre gelagert wurden und eine Restfeuchtigkeit bis max. 17 % aufweisen.

2. Maßbild Kaminofen


Maßbild Kaminofen

DE




3. Ersatzteilübersicht

3.1. Ganze Aufstellung




| Pos. | Bezeichnung | Stück | Ersatzteilnummer |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|------------------|
| Ganze Aufstellung | | | |
| A1 | Feuerraumtür (komplett)/anthrazit | 1 stk. | 0420915005300 |
| A2 | Türscharnier (komplett)/anthrazit | 1 stk. | 0420915006405 |
| A3 | Regler (komplett)/Easycontrol | 1 stk. | 0420915006060 |
| A4 | Schieber (komplett) | 1 stk. | 0420915006080 |
| A5 | Beschriftung (komplett) | 1 stk. | 0429617006090 |
| B1 | Strahlschutzblech (komplett) | 1 stk. | 0420915005072 |
| B2 | Bolzen+Rolle (komplett) | 3 stk. | 0420915005001 |
| B3 | Federlasche+Nippel (komplett) | 4 stk. | 0420915005035 |
| 1 | Blende oben/anthrazit | 1 stk. | 0420915005020 |
| 2 | Blende unten/anthrazit | 1 stk. | 0420915005030 |
| 3 | Seitenwand links/anthrazit | 1 stk. | 0420915005105 |
| 3 | Seitenwand links/weiß | 1 stk. | 0420915016105 |
| 4 | Seitenwand rechts/anthrazit | 1 stk. | 0420915005106 |
| 4 | Seitenwand rechts/weiß | 1 stk. | 0420915016106 |
| 5 | Deckplatte/anthrazit | 1 stk. | 0420915005050 |
| 6 | Dichtung Tür 14 mm | 2420 mm | 0040014140005 |
| 7 | Stehrost/anthrazit | 1 stk. | 0420615005507 |
| 8 | Rostlager/anthrazit | 1 stk. | 0020100070005 |
| 9 | Aschekasten/anthrazit | 1 stk. | 0420615007600 |
| 10 | Zugumlenkplatte oben | 1 stk. | 0420615007701 |
| 11 | Zugumlenkplatte unten | 1 stk. | 0005050032005 |
| 12 | Steinehalterung/anthrazit | 3 stk. | 0420015105001 |
| 13 | Schamott 30x160x155 | 1 stk. | 0420915005501 |
| 14 | Schamott 30x120x155 | 2 stk. | 0420615005502 |
| 15 | Schamott 30x125x395 | 2 stk. | 0420615005503 |
| 16 | Schamott 30x165x445 | 1 stk. | 0420615005504 |
| 17 | Schamott 30x165x445 | 1 stk. | 0420615005505 |
| 18 | Außenluftanschluss | 1 stk. | 0088500050008 |
| 19 | Schieberdeckel/anthrazit | 1 stk. | 0420915005085 |

3.2. Aufstellung A1



| Pos. | Bezeichnung | Stück | Ersatzteilnummer |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------------|
| Aufstellung A1 | | | |
| A1.1. | Türgriff mit Türgriffaufnahme | 1 stk. | 0420915005302 |
| A1.2. | Türverschraubung — Set | 1 stk. | 0420915005002 |
| A1.3. | Türverriegelungsschiene — Set | 1 stk. | 0420915005003 |
| A1.4. | Glashalterung — Set | 4 stk. | 0420915005004 |
| 20 | Feuerraumtür(Schweißteil)/anthrazit | 1 stk. | 0420915005200 |
| 21 | Dichtung Glas 10x4 mm | 1650 mm | 0040210040005 |
| 22 | Türglasscheibe (4xR269x361.6x490) | 1 stk. | 0420615005304 |

3.3. Aufstellung A2, A3, A4, A5



| Pos. | Bezeichnung | Stück | Ersatzteilnummer |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------|
| Aufstellung A2 | | | |
| 23 | Türscharnier | 1 stk. | - |
| 24 | Feder Feuerraumtür | 1 stk. | 0420615005012 |
| 25 | Schraube M8x16 DIN 933 | 3 stk. | - |
| 26 | Beilage 8,4 DIN 9021A | 3 stk. | - |
| 27 | Sicherungsscheibe 10 DIN 471 | 2 stk. | - |
| 28 | Verstellschraube M6x8 DIN 913 | 4 stk. | - |
| Aufstellung A3 | | | |
| 29 | Regler/Easycontrol | 1 stk. | - |
| 30 | Beilage 5,3 DIN 125 | 1 stk. | - |
| 31 | Mutter M5 DIN 934 | 1 stk. | - |
| Aufstellung A4 | | | |
| 32 | Schieber | 1 stk. | - |
| 33 | Schieberdichtung | 1 stk. | - |
| 34 | Beilage 8 DIN 988 | 1 stk. | - |
| 35 | Reglerbuchse | 1 stk. | - |
| 36 | Federbuchse | 1 stk. | - |
| 37 | Beilage 6,4 DIN 9021A | 1 stk. | - |
| 38 | Mutter M6 DIN 980V | 1 stk. | - |
| 39 | Schraube M6x12 mit bohrung DIN 933 | 1 stk. | - |
| 40 | Beilage 6,4 DIN 125 | 1 stk. | - |
| 41 | Mutter M6 DIN 934 | 1 stk. | - |
| Aufstellung A5 | | | |
| 42 | Beschriftung | 1 stk. | - |
| 43 | Reglerknopf | 1 stk. | - |
| 44 | Schraube M3x10 BN 9524 | 2 stk. | - |