



## Umwelt

Durch ständige technische Weiterentwicklung und dem Einsatz moderner Systeme garantiert de Manincor eine emissionsarme und effiziente Feuerstätte. Das ist gut für das Ökosystem und die Gesundheit.

## Holz: eine erneuerbare Energiequelle

Holz ist ein einheimischer Rohstoff. Ein Holzofen von de Manincor sorgt nicht nur für behagliche Wärme, sondern dient zusätzlich zum Zubereiten von Speisen. Das Heizen mit gut abgelagertem Holz ist energiebewusst und sparsam.



## System ECOPLUS®

Das System ECOPLUS® ermöglicht eine bessere Verbrennung. Die vorgewärmte Sekundärluft wird oberhalb der Flamme eingeführt und erzeugt eine zweite Verbrennung. Die unverbrannten Gase, die aus dem Holz strömen werden vollständig verbrannt. Dadurch reduziert sich die Kohlenmonoxydemission. (CO). Die zweite, lebhaftere und intensive Flamme erhöht den Wirkungsgrad des Ofens, verringert die Staubemission und entlastet die Umwelt.

**1 - Primärluft:** Die Primärluft bereitet das Holz auf die Verbrennung vor. Sie erwärmt und trocknet das Holz.

**2 - Sekundärluft:** Die Sekundärluft ist exakt regelbar und man kann den Brennvorgang punktgenau steuern.

Die Sekundärluft sorgt durch einen Luftfilm für eine saubere Scheibe und garantiert die freie Sicht auf das prasselnde Feuer.



EN-12815  
EN-13240



15a B-VG

## Zertifizierungen

Alle de Manincor Holzherde haben einen Optimalen Wirkungsgrad über 70% und sind nach den EN12815 und

EN13240 CE-Normen zertifiziert.

Die meisten Geräte entsprechen der Emissionsanforderungen der VKF, BimSchV Stufe 1 ab 2010 und Stufe 2 und 15a B-VG ab 2015.



## Qualität und Materialien

### Edelstahl

De Manincor verarbeitet nur hochwertiges 18/10 Edelstahl. Die Edelstahlbleche sind besonders massiv.



### Gusseisen

Die Kochplatte aus dickem Gusseisen sorgt für eine optimale Wärmeleitung. Auf unterschiedlichen Wärmezonen kann auf natürliche Art und Weise gekocht werden.



### Schamottsteine

Der Feuerraum ist mit hitzebeständigen und wärmespeichernden Schamottsteinen verkleidet. Die Schamottsteine haben eine höhere Wärmeträgheit und garantieren eine optimale Leistung des Ofens.



### Belüftete

Bei den Einbaumodellen (Domino und Klassisch) sorgen die belüfteten Seitenteile für eine natürliche Konvektion. Somit bildet sich im Raum eine natürliche, gesunde, leise und gleichmäßige Luftzirkulation.



### Externe Verbrennungsluftzufuhr auf Anfrage

Für eine gute Verbrennung benötigt ein Holzherd ausreichende Zuluft. Die Luft kann der Ofen entweder aus der umgebenden Raumluft entnehmen oder durch eine externe Quelle beziehen. Vor allem in modernen und luftdichten Neubauten kann eine externe Luftzufuhr notwendig werden.

## Heizungsherde und Zentral-Heizöfen



### 5 Jahre Garantie

Für alle de Manincor Heizkessel gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.



### Thermische Ablaufsicherung

Heizungsherde und Zentral-Heizöfen mit Thermische Ablaufsicherung für Anlagen mit geschlossenem Gefäß.



### Thermische Ablaufsicherung auf Anfrage

Heizungsherde und Zentral-Heizöfen für Anlage mit offenem Gefäß mit der Möglichkeit die Thermische Ablaufsicherung für Anlagen mit geschlossenem Gefäß anzufordern.







CE - EN12815



### Domino - D8

Außenmaß cm 80x60x86  
Nennleistung: 10 kw  
Wirkungsgrad > 70%



### Domino - D8 MAXI

Außenmaß cm 80x60x86  
Nennleistung: 10 kw  
Wirkungsgrad > 70%



## Durchdachte Details Großes Sichtfenster, Breiter Feuerraum Innovatives Design

Domino ist die neue Generation der de Manincor Holzherde. Das geradlinige Design und die frischen Farben, der große Feuerraum und der breite Backraum entsprechen den modernen Anforderungen und Wünschen.

Der große waagerechte Feuerraum ermöglicht z.B. beim Domino 8 das Einfüllen von 60 cm breiten Holzstücken. Der große Brennraum gewährt freie Sicht auf das brennende Holzfeuer. Der Backofen erreicht Temperaturen bis 300 °C und bietet beim Domino Maxi selbst Platz für große Bräter ideal für Pizza, Focaccia usw.



### Domino - D8

Ausführung mit schwarzen Türen  
Außenmaß cm 80x60x86  
Nennleistung: 10 kw  
Wirkungsgrad > 70%



D8 rot



D8 blau



D8 gelb



D8 schwarz



D8 Edelstahl



D8 weiß



D8 elfenbein

